



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  
ΠΟΡΤΑΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ

[www.gontes.gr](http://www.gontes.gr)


Σημαδέψτε τον οριζόντιο οδηγό στα σημεία όπου θέλετε να τον τρυπήσετε (περίπου ανά 20-30cm) και κάντε τις αντίστοιχες τρύπες στον τοίχο.



Βιδώστε πρώτα πρόχειρα τη μία βίδα έτσι ώστε ο οδηγός να μπορεί να περιστραφεί.



Στη συνέχεια επαλείψτε την βαζελίνη πάνω στα  
ράουλα της πόρτας και εσωτερικά του οδηγού. Η  
ράγα ολίσθησης του οδηγού πρέπει να κοιτάζει  
προς τα κάτω.






Συρταρώστε την πόρτα στην ράγα ολίσθησης και βιδώστε καλά και το υπόλοιπο κομμάτι του οδηγού.



Σημαδέψτε τους δύο κάθετους οδηγούς στα σημεία όπου θέλετε να τον τρυπήσετε (περίπου ανα 40cm) και κάντε τις αντίστοιχες τρύπες στον τοίχο




Η ράγα ολίσθησης του οδηγού πρέπει να κοιτάζει  
στον τοίχο και από τις δύο μεριές.





Κουμπώστε την βεντούζα μόνη της πάνω στον κάθετο οδηγό.





Τέλος κουμπώστε την πόρτα πάνω στην βεντούζα  
ξεκινώντας από πάνω ελαφρώς διαγώνια.

